






UNIVENTA INOX TUV/HP 200




Technické poznámky

1. Vonkajší priemer zásobníka je Ø560 mm
2. Vnútorný priemer zásobníka je Ø470 mm
3. Všetky pripojenia majú vnútorný závit
4. Izolácia je polyuretán hrúbky 50 mm
5. Vlnovcový výmenník má plochu 2,6 m²
6. Hmotnosť zásobníka je 45 kg







UNIVENTA INOX TUV/HP 300




Technické poznámky

1. Vonkajší priemer zásobníka je Ø600 mm
2. Vnútorný priemer zásobníka je Ø500 mm
3. Všetky pripojenia majú vnútorný závit
4. Izolácia je polyuretán hrúbky 50 mm
5. Vlnocový výmenník má plochu 4 m²
6. Hmotnosť zásobníka je 55 kg



UNIVENTA INOX AZ/TUV HP 100/250



Technické poznámky

1. Vonkajší priemer zásobníka je Ø650 mm
2. Vnútorný priemer zásobníka je Ø550 mm
3. Všetky pripojenia majú vnútorný závit
4. Izolácia je polyuretán hrúbky 50 mm
5. Vlnovcový výmenník má plochu 2,6 m²
6. Hmotnosť zásobníka je 95 kg

